ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам выездного совещания от 28 июля 2021 года в с.п. Шатой

от 03.08.2021 г. № 02 - 17 пп

1. Рекомендовать администрации Шатойского муниципального района Чеченской Республики (Акаев Р.Х.) с привлечением профильных организаций провести геологоразведочные работы на предмет обнаружения потенциальных источников холодного (питьевого) водоснабжения населенных пунктов Дачу-Борзой, Чишки и Зоны Шатойского муниципального района.

Срок исполнения: промежуточный отчет - 10 августа 2021 года;
итоговый отчет - 1 ноября 2021 года.

2. Рекомендовать администрации Итум-Калинского муниципального района (Зулаев Х.А.) совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (Зайпуллаев М. М.-Я.) определить источники холодного (питьевого) водоснабжения населенных пунктов Итум-Кали и Тазбичи Итум-Калинского муниципального района.

Срок исполнения: 9 августа 2021 года.

3. Рекомендовать главам администраций Итум-Калинского и Шаройского муниципальных районов (Зулаев Х.А., Магомедов Р.Н.) проработать вопрос создания централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения, а также определить гарантирующую организацию, осуществляющую централизованное холодное (питьевое) водоснабжение, с указанием зоны ее деятельности.

Срок исполнения: промежуточный отчет - 20 августа 2021 года;
итоговый отчет - 1 декабря 2021 года.

4. Рекомендовать администрации Итум-Калинского муниципального района (Зулаев Х.А.) актуализировать списки граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Итум-Калинского района и подлежащих к переселению в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики, а также в установленном порядке направить указанные списки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

Срок исполнения: 20 августа 2021 года.

Правительство Чеченской Республики

М.М. Хучиев

начальник отдела контроля исполнения
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П., (8712) 22-36-35;
координатор по итоговому контролю Саламов Ибрагим Абдулаевич, (8712) 22-40-38